


Mietpreisliste 2010-1



Tel. 09141 / 9979152
Weißenburg

BEG

Bau+Industriemaschinen

VERKAUF
VERMIETUNG
SERVICE

www.beg-online.de

Tel. 0911 / 30670-25
Nürnberg

Bagger + Anbaugeräte + Zubehör



Modell	Gewicht to	Breite m	Grabtiefe m	Ausführung	Tag 1-3 Tage	Woche 4-15 Tage	Monat +16 Tage	Versicherung kalendertägig
U10	0,8	0,80	1,60	2 Tieföffel	90,00	65,00	40,00	4,50
KX 36 / 41	1,5	1,00	2,30	Inkl. Schnellwechsler, 2 Tieföffel	105,00	80,00	55,00	5,50
KX 61/ 71	2,8	1,45	2,55	Inkl. Schnellwechsler, 2 Tieföffel	125,00	100,00	75,00	7,50
KX 91 / 101	3,5	1,50	3,10	Inkl. Schnellwechsler, 2 Tieföffel	145,00	116,00	88,00	8,50
KX 161	5,0	1,70	4,10	Inkl. Schnellwechsler, 2 Tieföffel	165,00	139,00	109,00	9,50
KX 251/ 080	8,0	2,20	4,25	Inkl. Schnellwechsler, 2 Tieföffel	195,00	159,00	124,00	12,00
Hydr. Grabenräumlöffel				100, 120, 140, 160	15,00	10,00	7,00	ohne
Hydr. Greifer				400/600mm	25,00	20,00	15,00	ohne
Hydraulikhammer für 0,8 – 1,5 to Bagger mit Spitzmeißel (nur mit Bagger)					47,00	39,00	31,00	5,00
Hydraulikhammer für 2,5 – 5,0 to Bagger mit Spitzmeißel (nur mit Bagger)					77,00	64,00	52,00	8,00
Hydraulikhammer für 6,0 – 8,0 to Bagger mit Spitzmeißel (nur mit Bagger)					150,00	125,00	100,00	13,00
Erdbohrgerät mit Bohrer 200/400/900 mm					80,00	-----	-----	ohne
Transportanhänger Tandemachse 2800 kg Nutzlast (nur mit Mietmaschine)					35,00	-----	-----	2,00
Transportanhänger Tandemachse 7400 kg Nutzlast (nur mit Mietmaschine)					60,00	-----	-----	3,00
Alu-Verladeschienen (nur mit Mietmaschine)					15,00	-----	-----	

Kompressoren + Abbauhämmer + Zubehör



Modell	Liefermenge m ³ /min	Druck bar	Gewicht kg	Ausführung	Tag 1-3 Tage	Woche 4-15 Tage	Monat +16 Tage	Versicherung kalendertägig
XAS 37	2,1	3,5 – 8,0	450		36,00	30,00	22,00	2,00
XAS 67	3,7	4,0 – 8,5	800		42,00	37,00	27,50	2,50
XAS 67 G	3,7	4,0 – 8,5	800	Mit 12 kVA Generator	52,00	46,00	36,00	3,00
XAS 97 N	5,2	4,0 – 8,5	1200		52,00	46,00	36,00	3,00
XAS 137 N	7,2	4,0 – 8,5	1200		72,00	64,00	49,00	5,00
Filtereinheit gem. ZTV-SIB mit Restölgehalt <= 0,01ppm				Nur mit Nachkühler	15,00	12,00	8,00	ohne
XATS 156	9,4	4,0 – 11,8	1800	Hochdruck	110,00	95,00	75,00	6,00
XATS 156 N	9,4	4,0 – 11,8	1800	Hochdruck, Nachkühler	125,00	110,00	88,00	6,50
XAHS 186	10,5	4,0 – 13,0	2000	Hochdruck	135,00	115,00	95,00	6,75
XAHS 186 N	10,5	4,0 – 13,0	2000	Hochdruck, Nachkühler	150,00	130,00	109,00	8,00
XAHS 236 N	14,2	4,0 – 13,0	2800	Hochdruck, Nachkühler	185,00	170,00	145,00	9,50
XAVS 307 N	18,6	4,0 – 14,0	3500	Hochdruck, Nachkühler	225,00	200,00	175,00	12,50
XRVS 476 N	27,5	7,0 – 25,0	5800	Hochdruck, Nachkühler	375,00	330,00	295,00	22,00

Modell	Luftverbrauch m ³ /min	Einsteckende mm	Gewicht kg	Typ	Tag 1-3 Tage	Woche 4-15 Tage	Monat +16 Tage	Versicherung kalendertägig
TEX 09	1,0	22 x 82	10,0	Drucklufthammer	10,00	8,00	7,00	ohne
TEX 12	1,0	22 x 82	13,0	Drucklufthammer	12,00	9,00	8,00	ohne
TEX 18	1,5	25 x 108	20,0	Drucklufthammer	15,00	12,00	10,00	ohne
TEX 22	1,7	25 x 108	23,0	Drucklufthammer	16,00	13,00	11,00	ohne
TEX 27	1,8	32 x 160	27,0	Drucklufthammer	18,00	15,00	12,00	ohne
Spitzmeißel, Flachmeißel				für alle Hämmer	3,00	2,00	1,00	ohne
Spaten				für alle Hämmer	5,00	4,00	2,00	ohne
Werkzeugöler, Wasserabscheider				Drucklufthammer	6,00	5,00	3,00	ohne
Mantex Druckluftschlauch 1"				Drucklufthammer	4,00	3,00	2,00	ohne
Mantex Druckluftschlauch 2"				Drucklufthammer	11,00	8,00	6,00	ohne
K 900	220 Volt	-----	8,0	Elektrohammer	26,00	21,00	16,00	ohne
EH23	220 Volt	-----	23,0	Elektrohammer	35,00	28,00	23,00	ohne

Radlader + Zubehör



Modell	Gewicht to	Breite m	Schütthöhe m	Schaufel m³		Tag 1-3 Tage	Woche 4-15 Tage	Monat +16 Tage	Versicherung kalendertägig
W18D	1,8	1,05	2,45	0,2	Radlader, Schutzdach	95,00	73,00	50,00	6,00
W25D	2,5	1,20	2,55	0,3	Radlader, Schutzdach	110,00	80,00	60,00	6,50
W25K	2,5	1,20	2,55	0,3	Radlader, Kabine	115,00	85,00	65,00	6,50
W30D	3,1	1,35	2,85	0,45	Radlader, Schutzdach	125,00	105,00	75,00	7,00
R 420	3,4	1,52	2,80	0,5	Radlader knickgelenkt	105,00	85,00	60,00	5,50
AX 70	4,5	1,85	3,05	0,7	Radlader knickgelenkt	125,00	95,00	65,00	7,00
AX 85	5,2	1,85	3,05	0,85	Radlader, knickgelenkt	135,00	105,00	75,00	7,00
AX 100	5,5	1,85	3,05	1,0	Radlader, knickgelenkt	155,00	115,00	85,00	8,00
AS 70	5,7	1,95	3,40	0,7	Schwenklader, Allradlenkung	155,00	115,00	85,00	8,00
AS 90 tele	7,2	2,05	4,95	1,0	Schwenklader, teleskopierbar, Allradlenkung	175,00	135,00	115,00	9,00
AS 150	11,0	2,48	3,90	1,5	Schwenklader, Allradlenkung	225,00	165,00	145,00	15,00
Palettengabel						8,00	7,00	5,00	ohne
Mehrzweckschaufel mit Zähnen						8,00	7,00	5,00	ohne
Leichtgutschaufel ohne Zähne						8,00	7,00	5,00	ohne
Kehrschaufel						80,00	70,00	50,00	ohne

Transportraupe - Dumper - Baustellenfahrzeug



Modell	Gewicht to	Breite m	Nutzlast kg	Pritsche m³		Tag 1-3 Tage	Woche 4-15 Tage	Monat +16 Tage	Versicherung kalendertägig
KC 100	0,7	0,98	1200	0,35	Raupenfahrwerk, 3 Seiten-kipper	70,00	55,00	40,00	4,00
D1001	1,1	0,99	1000	0,60	Dumper, Hochkipmulde	105,00	80,00	55,00	5,50
D4001	2,7	1,77	4000	2,2	Dumper, Drehmulde	145,00	116,00	88,00	8,50
Yamaha Rhino	0,5	1,40	250		Mit Straßenzulassung – 60 km/h	100,00	-----	-----	8,00

Kompaktlader + Raupenlader + Anbaugeräte



Modell	Gewicht to	Breite m	Schütthöhe m	Schaufel m ³		Tag 1-3 Tage	Woche 4-15 Tage	Monat +16 Tage	Versicherung kalendertägig
Bobcat 463	1,0	0,90	1,80	0,2		99,00	78,00	55,00	7,50
Bobcat 553	1,5	1,25	1,80	0,2		105,00	85,00	65,00	8,50
Bobcat S130	2,2	1,50	1,90	0,3		125,00	100,00	75,00	9,50
Bobcat T190	3,3	1,70	3,10	0,6	Mit Gummiketten	150,00	116,00	90,00	11,00
Bobcat T300	4,3	2,05	3,25	0,8	Mit Gummiketten	180,00	145,00	110,00	14,00
Palettengabel			Passend für alle Bobcat Kompaktlader			8,00	7,00	5,00	ohne
Kehrschaufel			Passend für alle Bobcat Kompaktlader			65,00	55,00	45,00	ohne
Erdbohrgerät			Inkl. Bohrschnecke - verschiedene Durchmesser			80,00			ohne
Bohrschnecken / Baumlochbohrer			200mm – 400mm / 910 mm						

Stromerzeuger



Modell	Leistung KVA / kW	Gewicht kg	Sonstiges	Tag 1-3 Tage	Woche 4-15 Tage	Monat +16 Tage	Versicherung kalendertägig
EC 4000	4,0 / 4,0	50	220 Volt	31,00	26,00	21,00	2,00
EC 6500	6,5 / 5,2	100	220 / 380 Volt	35,00	30,00	25,00	2,00
QAS 18/22	17,0 / 13,5	1000	380 Volt, Fahrbar, Schallgedämpft	60,00	50,00	35,00	3,50
QAS 38/44	33,0 / 27,0	1200	380 Volt, Fahrbar, Schallgedämpft	75,00	60,00	45,00	4,50
QAS 60/66	50,0 / 40,0	1900	380 Volt, Fahrbar, Schallgedämpft	90,00	75,00	55,00	5,50
QAS 85	70,0 / 55,0	2500	380 Volt, Fahrbar, Schallgedämpft	105,00	85,00	65,00	6,50
QAS 138/110	125 / 100	2850	380 Volt, Fahrbar, Schallgedämpft	125,00	95,00	75,00	7,50
QAS 200	200 / 160	3000	380 Volt, Stationär, Schallgedämpft	200,00	150,00	110,00	11,00
QAS 300	300 / 240	4250	380 Volt, Stationär, Schallgedämpft	300,00	230,00	190,00	19,00
Lichtmast	17,0 / 13,5	1350	Beleuchtungsmast mit 6 x 1500 Watt	90,00	72,00	55,00	5,50

Verdichtungsgeräte + Walzen + Zubehör



Modell	Gewicht kg	Breite cm	Verdichtung cm	Ausführung	Tag 1-3 Tage	Woche 4-15 Tage	Monat +16 Tage	Versicherung kalendertägig
LF 70/72	75	40	20	Rüttelplatte mit Vorlauf	25,00	20,00	15,00	1,50
LF 82	80	45	20	Rüttelplatte mit Vorlauf	28,00	23,00	18,00	1,80
LG 160	170	45	30	Rüttelplatte mit Vor-/Rücklauf	33,00	28,00	23,00	2,30
LG 200	230	50	35	Rüttelplatte mit Vor-/Rücklauf	36,00	31,00	25,00	2,50
LG 500	500	85	80	Rüttelplatte mit Vor-/Rücklauf	55,00	44,00	36,00	3,50
LT 600	65	28	50	Vibrationsstampfer, 4-Takt	30,00	25,00	17,00	2,00
Vulkollanplatte für VB, RC					7,00	5,00	4,00	ohne
LP 6500	68	65	10	Walze handgeführt	39,00	31,00	23,00	2,50
TRC 85	1400	85	80	Grabenwalze	85,00	69,00	49,00	5,00
CC800	1575	80	30	Tandem Aufsitzwalze	85,00	69,00	49,00	5,00

Teleskoplader + Anbaugeräte + Zubehör



Modell	Gewicht to	Hubkraft to	Ladehöhe m	Ausführung	Tag 1-3 Tage	Woche 4-15 Tage	Monat +16 Tage	Versicherung kalendertägig
Bobcat 3571	6,5	3,5	7,1		140,00	105,00	79,00	8,00 €
Bobcat 35120	8,5	3,5	12,0		195,00	160,00	125,00	12,00 €
Schaufel ohne Zähne					15,00	12,00	8,00	ohne
Palettengabel					15,00	12,00	8,00	ohne
Kranhaken					15,00	12,00	8,00	ohne
Dung- und Silagezange 2100mm 2,1m³					15,00	12,00	8,00	ohne

Pumpen* + Trockner*

Flaschenrüttler + Häcksler





Modell	Menge ltr./min	Höhe m	Anschluss	Motor	Tag 1-3 Tage	Woche 4-15 Tage	Monat +16 Tage	Versicherung kalendertägig
QL2014	330	20	2" – C	Tauchpumpe 220 Volt	18,00	13,00	8,00	ohne
Ready 8	480	14,5	3" – B	Tauchpumpe 380 Volt	24,00	18,00	13,00	ohne
Förderschlauch 20m mit Kupplungen			2", 3", 4"		5,00	4,00	3,00	ohne
Reduzierstück					4,00	3,00	2,00	ohne

Gerät	Leistung 24h	Räume bis	Typ / Ausführung	Tag 1-3 Tage	Woche 4-15 Tage	Monat +16 Tage	Versicherung kalendertägig
KT 800	50 ltr.	400 m ³	Luftentfeuchter	23,00	19,00	14,00	ohne
R 100	1500 m ³ /h		Lüfter	----	15,00	9,00	ohne

Modell	Gerät	Anschluss	Tag 1-3 Tage	Woche 4-15 Tage	Monat +16 Tage	Versicherung kalendertägig
IVUR 40	Flaschenrüttler 40 mm	220 Volt	21,00	17,00	13,00	ohne
RM 1200	Vibrationsmotor	400 Volt	21,00	17,00	13,00	ohne
Schaltkasten	Zum Betrieb mehrerer RM Motoren		8,00	7,00	6,00	ohne

Modell	Gerät	Aststärke	Tag 1-3 Tage	Woche 4-15 Tage	Monat +16 Tage	Versicherung kalendertägig
SP 2000	Häcksler	120 mm	160,00	120,00	-----	ohne

Schneidgeräte + Zubehör



Modell	Scheidtiefe cm	Ø Scheibe mm	Beschreibung	Tag 1-3 Tage	Woche 4-15 Tage	Monat +16 Tage	Versicherung kalendertägig
K 700	10	350	Trennschleifer, 2-Takt	33,00	25,00	17,00	ohne
K 950	12	400	Trennschleifer, 2-Takt	37,00	29,00	20,00	ohne
FS 400	12	350/400	Fugenschneider, Wassertank	33,00	25,00	17,00	ohne
ORKA450	16	450	Fugenschneider, Wassertank	38,00	30,00	22,00	ohne
Jolly 350	11	350	Tischsäge, 220 Volt	33,00	25,00	18,00	ohne
HS 200			Hydraulikstation inkl Schläuche	30,00	25,00	20,00	ohne
KB 200	40	200	Kernbohrgerät hydraulisch	20,00	15,00	12,00	ohne
HB 200			Hydraulikhammer 20 kg	20,00	15,00	12,00	ohne
WS 30	30		Wandschlitzfräse	60,00	40,00	20,00	ohne
Diamantscheibe je mm		300	Asphalt / Beton / Naturstein	38,00	-----	-----	ohne
Diamantscheibe je mm		350	Asphalt / Beton / Naturstein	49,00	-----	-----	ohne
Diamantscheibe je mm		450	Asphalt / Beton / Naturstein	95,00	-----	-----	ohne
Diamantscheibe je mm		600	Asphalt / Beton / Naturstein	115,00	-----	-----	ohne
Diamantscheibe je mm		900	Naturstein / Kalksandstein	146,00	-----	-----	ohne
Bohrkrone je mm		50 / 80	Beton / Mauerwerk	29,00	-----	-----	ohne
Bohrkrone je mm		100 / 120	Beton / Mauerwerk	55,00	-----	-----	ohne
Bohrkrone je mm		150 / 170	Beton / Mauerwerk	79,00	-----	-----	ohne
Bohrkrone je mm		200	Beton / Mauerwerk	108,00	-----	-----	ohne

So finden Sie zur BEG

Hauptsitz Nürnberg:

**Marburger Str. 1
90427 Nürnberg**

Telefon 0911 / 30670-0

Telefax 0911 / 30670-70

Email Info@beg-online.de

Internet www.beg-online.de

Stützpunkt Weißenburg:

Lehenwiesenweg 4


91781 Weißenburg

Telefon 09141 / 9979152

Telefax 09141 / 9979154

Email Info@beg-online.de

Internet www.beg-online.de



Die Mietbedingungen in Kurzform

- ⇒ Es gelten ausschließlich die „Allgemeinen Gerätemietbedingungen“ der BEG.
- ⇒ Sie sind immer Bestandteil des Mietvertrages.
- ⇒ Die Mindestmiete ist 1 Tag.
- ⇒ Die Mietpreise gelten bei 1-schichtigem Betrieb bis max. 8 Std./Tag.
Bei 2-schichtiger Einsatzdauer (9 – 16 Std./Tag) wird der 1,6-fache,
bei 3-schichtiger Einsatzdauer (17 – 24 Std./Tag) wird der 2,0-fache Tagesmietsatz verrechnet.
- ⇒ Alle Mietpreise sind Nettopreise zuzüglich gesetzl. Mehrwertsteuer und gelten ab Lager Nürnberg bzw. Weißenburg.
- ⇒ Der Tages-Mietpreis gilt arbeitstäglich bzw. bei mit * gekennzeichneten Preisen kalendertäglich.
- ⇒ Der Mieter erhält die Geräte gereinigt und vollgetankt und gibt Sie im gleichen Zustand wieder zurück.
- ⇒ Der Mieter verpflichtet sich zum Abschluss einer Maschinenbruchversicherung.
(Abrechnung kalendertäglich)
- ⇒ Die Mietgeräte können bei Mietende nicht käuflich übernommen werden.
- ⇒ In der Hauptsaison vom 01.04. bis 30.11. sind keine Mietaussetzungen / Stillstandstage möglich.

Was Sie von BEG bekommen



Modernste Maschinen – damit sich was bewegt

Sie ermöglichen ein effizientes und schnelles Arbeiten garantieren geringe Stillstandszeiten und sind auch in der Bedienung ohne lange Eingewöhnungsphase leicht zu erlernen.

Nur so können die Maschinenkosten in der Kalkulation niedrig gehalten werden.



Full-Service – natürlich inklusive

Sie erhalten unsere Mietgeräte selbstverständlich in einwandfreiem und gewartetem Zustand. Sollte ein Gerät mal länger bei Ihnen sein und der Service ist fällig, rufen Sie uns einfach an und wir erledigen den Rest.



Transport – Sie entscheiden wann und wohin

Alles was Sie bei uns mieten, können wir, wenn Sie es wünschen, mit unseren eigenen

Fahrzeugen schnell und termingerecht gegen eine vorher vereinbarte Transportpauschale anliefern und natürlich wieder abholen.



Beratung – gehört einfach dazu

Nur ein richtig ausgewähltes Geräte spart Kosten und Zeit. Nutzen Sie deshalb die qualifizierte Ausbildung unseres Personals und lassen Sie sich in kritischen Gerätefragen kostenlos beraten.

HINWEIS: Bei jeder Geräteübergabe erhalten Sie die erforderliche Einweisung.

So verlieren Sie keine Zeit und Sie können sofort mit dem Gerät arbeiten.



Service-Mobil – wenn's doch mal brennt

Wir geben uns Mühe, können aber nicht ganz ausschließen, dass es doch mal eine Störung gibt. Für diesen Fall sind wir in kürzester Zeit zur Stelle um die Störung zu beheben. Sollte dies mal nicht möglich sein, werden wir uns natürlich sofort um ein Ersatzgerät bemühen.

HINWEIS: Bei kritischen Einsätzen sind wir über unser Servicetelefon auch rund um die Uhr erreichbar. Nur zu Ihrer Sicherheit.

Servicetelefon 0700 30670000

Das Lieferprogramm



Baukompressoren
Stromerzeuger
Druckluflhämmer
Motorhämmer
Bohrhämmer
Hydraulikhämmer-/Zangen
Werkzeuge
Druckluftzubehör



Kompaktbagger
Radlader
Transportraupen
Motoren



Rüttelplatten
Vibrationsstampfer
Walzen
Grabenwalzen
Fugenschneider
Tischsägen
Flaschenrüttler
Innenrüttler



Kompaktlader
Raupenlader
Kompaktbagger
Teleskoplader/-stapler



Industriekompressoren
Scroll-Kompressoren
Ölfreie Kompressoren
Kältetrockner
Druckluftbehälter
Kondensatentsorgung



Druckluftaufbereitung
Kältetrockner
Filtration



Intelligente Rohrleitungsnetze
aus Aluminium bis DN 100



Stromerzeuger
Motoren



Radlader
Schwenklader
Anbauwerkzeuge
Kommunalanbaugeräte
Landwirtschaftsanbaugeräte



Multifunktionsbagger
Anbauwerkzeuge
Kommunalanbaugeräte



Stromerzeuger
Motoren

Backenbrecher-Löffel

